

Technische Informationen

Ansprechpartner:

Hallenleitung

Matthias Renken

Prokurist / Stadthallenmanager

Telefon: 04791 / 96550-60

E-Mail: matthias.renken@stadtmarketing-ohz.de

Technischer Leiter

René Baltrusch

Technischer Leiter / Meister für Veranstaltungstechnik

Telefon: 04791 / 96550-63

E-Mail: rene.baltrusch@stadtmarketing-ohz.de

Adresse Stadthalle OHZ

Jacob-Frerichs-Straße 1

27711 Osterholz-Scharmbeck

Postanschrift Management

Stadtmarketing Osterholz-Scharmbeck GmbH

Bremer Str. 50

27711 Osterholz-Scharmbeck



Flächen

PKW Parkplätze:	ca. 1000 (kostenlos!)
Halle groß:	800 m ² Grundfläche
Halle klein:	ca. 580 m ²
	Die Halle ist unter der Empore mit variablen Wänden abteilbar.
Empore:	230 m ²
	Vorhang auf der Empore wird bei Nichtnutzung zugezogen.
Foyer:	ca. 200 m ²
Außenflächen:	15.000 m ²

Kapazität

Bestuhlt:	1.167 (brutto)
Stehveranstaltungen:	2.300 (brutto)

Garderoben

4 Künstlergarderoben mit Duschen & WC's
1 Aufenthaltsraum mit Küche

Ladeweg

Zufahrt über Bremer Straße.
Über Laderampe an der Rückseite der Halle direkt auf die Bühne.

Bühne

Breite: 18 m / Tiefe: 8 m / Höhe: 1 m
Lichte Höhe: Portal 5,80 m / Träger 6,80 m

Hängepunkte

Saal:	9 Punkte á 5 kN (500 kg)
PA im Portal:	pro Seite 6 kN (600 kg) (PreRig für PA via D8+ Motoren)
Portal:	14 freie Punkte á 2,5 kN (250 kg)
Szenenfläche:	3 Punkte pro Seite variabel á 7 kN (700 kg)

Ausstattung

Motoren-Saal:	6x ASM Otto 500 C1 - Tragfähigkeit jeweils 500 Kg
Motoren-Szenenfläche:	Stagemaker D8+:
	Fronttruss: 2x 250 Kg
	Mid/Backtruss je 2x 500 Kg
	Backdroptruss: 2x 250 Kg



Trussing

Szenenfläche: 2x 40er 4Pkt. (Mid/Backtruss mittig als MiddleBeamTruss)
2x 30er 4Pkt. (Front/Backdroptruss)

Saal: 2x 40er 4Pkt.



Saal – Traverse: 6x 2KW Arri-Fresnel + 6x ETC Source Four Profiler, DMX, Direktstrom 16ACEE

Stromanschlüsse

Von der Bühne aus in Richtung Zuschauerraum gesehen.

Stage left: 4 x 63A CEE, 2 x 32A CEE, 1 x 16A,
1 x 16A Schuko
Stage right: 1 x 63 CEE mit UV auf
32 A CEE, 16A CEE und 16A Schuko
Saal: 3 x 63/32/16A CEE
Außen: 3 x 63/32/16A CEE



Lichttechnik

6 x Arri 2 kW Stufenlinse (In 1. Saal-Traverse)
6 x ETC Source Four 750 W 25-50 Profiler mit Irisblende (in 1. Saal-Traverse)
6 x Desisti 1 kW Stufenlinse
10 x CAMEO Studio PAR 18 x 8W (für Deko-Zwecke)
18 freie Dimmerkanäle á 2 kW (plus 12 Kanäle Frontlicht in 1. Saal-Traverse)

Dimmbares RGBW-Saallicht (Farben über separaten Controller steuerbar). Übergabe der Dimmerkanäle am FOH möglich.

Farbiges RGBW-Dekolicht im Foyer (Steuerung per IR-Fernbedienung).

Tontechnik

Die vorhandene Beschallungsanlage besteht pro Seite aus:

P.A.:	Alcons LR16/14 Line-Array + Sentinel Amping
Subs:	2x Dynacord SUB28 pro Seite + Dynacord Amping
Nearfill:	4 x Alcons VR8 + Sentinel Amping
Delay-Line:	4x Alcons VR8 + Sentinel Amping
Multicore:	FoH-Stage Right: 4x Cat5e
Monitoring:	auf Anfrage

Videotechnik

1 x Digital Projection E-Vision Laser 10K WUXGA
mit Leinwand Stumpfl 5,08 m x 2,94 m 16:9 (zentrale Position) inkl. Flugzubehör
Objektive: E-Vision 1,72-2,27:1 und 2,22-3,67:1

2 x Beamer NEC P554U - 5300 ANSI-Lumen - WUXGA 1920 x 1200 nativ
mit je einer Leinwand (2,30 m x 1,70 m) links und rechts der Bühne, gemeinsames Signal

1 x Kramer VP-732 Präsentations-Scaler/-Matrix mit 10 Eingängen (Anbindung zu den Beamern über HDBaseT)

2 x Laptop HP als Zuspieler Win10 / Office 365

Netzwerk- und Internetanbindung

Die Stadthalle verfügt über eine flächendeckende LAN- und WLAN-Versorgung im gesamten Gebäude. Dazu sind in der Halle sowie in den Funktionsräumen Ubiquiti-Accesspoints verbaut. Zusätzlich sind an mehreren Stellen in der Halle Ethercon-Lan-Anschlüsse vorhanden, die per Patchsystem geroutet werden können. Zwischen FOH und Bühne können bis zu sechs LAN-Verbindungen realisiert werden.


Als Internet-Anschlüsse stehen ein DSL100 und ein DSL50-Anschluss der TELEKOM zur Verfügung. Ein symmetrischer Glasfaser-Anschluss mit 250 Mbit steht zur Verfügung.

Sonstige Ausstattung

Mobile Tribünen

Mobile Theken


Parkett-Tanzboden für max. 125 m² (Bütec)



Ca. 220 Tische (120 x 80 cm)
Ca. 1.300 Stühle
Rednerpult (2x XLR-Buchse für Mikrofone)

1 Stapler Linde E16
1 Genie / Personenlift

ME36)



Wir verfügen über ein sehr gutes Netzwerk an technischen Dienstleistern.

Teilen Sie uns einfach Ihre Wünsche und Vorstellungen mit, wir holen sehr gern ein Angebot für Sie ein.

Stand: 30.01.2026